

8 9045154252



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048  
<http://szar.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szar.gosnadzor.ru](mailto:nw@szar.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора)  
о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
(индивидуального предпринимателя)

«20» июня 2016 г.

№ 08 - 1771 / Рн

1. Провести проверку в отношении: **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ФМБА РОССИИ"**, ИНН - 7802072411, ОГРН - 1027801537191, зарегистрированного по адресу: 194291, Санкт-Петербург, Луначарского пр., д. 41.

2. Место нахождения: 194291, Санкт-Петербург, Луначарского пр., д. 41.

(юридическое лицо (по фактическому представителю, собственнику, структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

**КИХВА МАРИНУ ЭЛЬМАРОВНУ**, государственного инспектора отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: (нет)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным Приказом Управления № 193-од от 30.10.2015, размещенным в Интернете на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора;

задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности организациями независимо от их организационно-правовых форм, их руководителями, должностными лицами и индивидуальными предпринимателями, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (обязательных требований);

- осуществление контроля за принимаемыми мерами по соблюдению юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлече-

Вход. № 245  
«22» 06 2016 г.  
подпись

нию с ответственности лиц. Допустимых нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдение обязательных требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдение требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок;
	соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
	выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
	проведение мероприятий:
	по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
	по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	по обеспечению безопасности государства;
	по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки « 20 » рабоч. дн. / «    » час.  
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить с **01 июля 2016 г.**

Проверку окончить не позднее **28 июля 2016 г.**

8. Правовые основания проведения проверки:

1.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2.	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», гл. гл. 1 – 2, 5, 7, 8
3.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», гл. гл. 1-4, 6, 7, 9, 10
4.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», гл. гл. 1, 2, 4, 5
5.	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», гл. гл. 1, 2, 3, 5, 6
6.	Правила осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2011 № 318
7.	Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, п. 42
8.	«Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401
9.	«Положение о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 № 722

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

а) рассмотрение документов юридического лица (индивидуального предпринимателя) – «10» рабоч. дн.;

б) обследование используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов (при необходимости - с использованием средств фото-видеофиксации) – «10» рабоч. дн.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и

надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.03.2012, № 23427;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2011 № 697, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012, № 23089;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011 № 653, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011, № 22840.


11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки - согласно Программе проведения проверки, в том числе:

1.	учредительные, регистрационные документы, свидетельства о регистрации права на объекты недвижимости, договоры энергоснабжения, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
2.	перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);
3.	документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства или муниципального образования);
4.	утвержденная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5.	документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы), энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования;
6.	документация о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов, а также затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (сметный, базовый год), год проверки;
7.	документы, подтверждающие подготовку электротехнического/электро-тепло-технологического персонала, приказы о назначении на должности производственные и должностные инструкции должностных лиц и персонала;
8.	утвержденная проектная, исполнительная документация по всем последующим изменениям, эксплуатационная документация;
9.	технические паспорта проверяемого оборудования, заявки, формы и технические устройства, приборы учета энергоресурсов;

Заместитель руководителя

С.С. Попов

Бочарников Алексей Иванович, зам. начальника отдела,





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург  
(место составления акта)

«11» июля 2016 г  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 08-4771-5144/А**

По адресу: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 41.


На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-4771/Рк от 20.06.2016 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России» (ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России).

Дата и время проведения проверки:

01 июля 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 11 июля 2016 г.

Продолжительность 7 дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Бахтина Ирина Сергеевна, 01.07.2016, 16 час. 00 мин.  
 (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_ -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления Ростехнадзора Кихва Марина Эльмаровна.

При проведении проверки присутствовали: директор Бахтина Ирина Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 41.

Фактический адрес: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 41.

ИНН:7802072411; ОГРН:1027801537191.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: -

Руководитель – директор Бахтина Ирина Сергеевна, тел. / факс: 559-96-73

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	2	1	-	1
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+	-	+

1. Программа у ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена («Информация о наличии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» приведена в приложении № 1 к акту).


2. ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России имеет в безвозмездном пользовании нежилые помещения, находящиеся в федеральной собственности по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 41. Тепловая энергия в виде горячей воды в размере 0,2589 Гкал/ч на нужды отопления и ГВС поступает от клинической больницы им. Соколова (Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 2 к акту).

3. ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России имеет Энергетический паспорт регистрационный номер № 019-313-12740, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Технология ЭнергоСбережения» в мае 2013 года, зарегистрирован в НП «Союз «Энергоэффективность» (Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок приведена в приложении № 3 к акту).

В ходе проведения проверки ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России не выявлены нарушения обязательных требований положений (нормативных) правовых актов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор  
  
М.Э. Кихва  
(подпись проверяющего)

Директор  
  
И.С. Бахтина  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:



- приложение № 1 – «Информация о наличии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приложение № 2 – «Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок»;
- приложение № 3 – «Данные о выполнении требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНТЭ



М.Э. Кихва

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор Бахтина И. С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » июля 2016



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-